



ค่านวนะเกี่ยวกับ เด็กดาวน์

เด็กดาวน์ หรือ เด็กกลุ่มอาการดาวน์ เป็นเด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อน ซึ่งมีสาเหตุจากพันธุกรรม เพราะความผิดปกติของโครโมโซม

โครโนไมซ์ม จะมีอยู่ในเซลล์ร่างกายมนุษย์ แต่ละคนจะมีโครโนไมซ์ 23 คู่ หรือ 46 แท่ง มีหน้าที่แสดงลักษณะของคนๆ นั้นออกมา เช่น ผิวสีตื้า ตัวสูง เผศษ้ายหรือญี่ปุ่น และถ่ายทอดลักษณะเหล่านั้นมาให้ลูกหลาน โดยจะได้จากบิดา 23 แท่ง และมารดา 23 แท่ง



โรงพยาบาลราชวิถี
4737 ถนนพหลโยธิน แขวงพหลโยธิน
กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2245-4601-5
สายต่อวัน : 0-2245-4696
FAX : 0-2248-2944

สาเหตุของการเกิดเด็กดาวน์



สาเหตุของความผิดปกติของโครโนไซม ยังไม่ทราบแน่ชัด มีปรากฏในทุกเชื้อชาติ เด็กเกิดใหม่ 1,000 ราย จะพบเด็กดาวน์ 1 ราย ความผิดปกติ มี 3 ประเภท คือ

1. โครโนไซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง พบร้อยละ 95
2. โครโนไซม คู่ที่ 14 มาบีดติดกับคู่ที่ 21 พบร้อยละ 4
3. มีโครโนไซม ห้องปกติ และผิดปกติ ในคนเดียวกัน พบร้อยละ 1

ลักษณะของเด็กดาวน์



เด็กดาวน์จะมีลักษณะคล้ายกันทุกเชื้อชาติ ดังต่อไปนี้

1. ลักษณะทั่วไป เด็กดาวน์ทุกคนจะมีหน้าตาคล้ายคลึงกัน คือ ศีรษะเล็ก หน้าแบน สันจมูกแบน ตาเล็กเฉี่ยวน้ำ หูเล็ก ช่องปากเล็ก เพดานปากสูง คอสั้น แขนขาสั้น มือแบนกว้าง นิ้วสั้น ฝ่าเท้ากว้าง นิ้วเท้าสั้น

2. ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กล้ามเนื้อ่อนนิ่ม ข้อต่อบิดได้มาก ทำให้มีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวช้า และฝ่าเท้าแบนรwan ในบางรายอาจมีข้อกระดูกเคลื่อน เช่น กระดูกคอ สะโพก จึงจำเป็นต้องมีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระดูกเจริญเติบโตขึ้นมาให้ด้วย เล็กเตี้ย สันจมูกแบน ช่องปากเล็ก หูบั้นกลางอักเสบได้ง่าย มีความผิดปกติของกระดูกทุขั้น กลายและขั้นใน ทำให้เกิดความบกพร่องทางการได้ยิน



3. ระบบผิวหนัง มีความยืดหยุ่นน้อย มีเลือดมาเลี้ยงน้อยทำให้ผิวหนังแห้งแตกง่าย มีรอยจ้ำเป็นลาย และการรับรู้ทางประสาทสัมผัสน้อย ควรออกกำลังเพื่อขับไข้เลือดมาเลี้ยงตัวขึ้น

4. ระบบทางเดินอาหาร บางรายมีการอุดตันของลำไส้ และ/หรือ ไม่มีรู้ว่าการดึงแต่แรกเกิด บางรายอาจอาเจียนจนถึงอายุ 6 เดือน เพื่อออกจากล้ามเนื้อชุดของกระเทาอาหารไม่แข็งแรง เด็กส่วนมากมีปัญหาเรื่องท้องอืดและท้องผูกได้ง่าย เพราะกล้ามเนื้อหน้าท้องและลำไส้หย่อนตัว สามารถแก้ไขได้โดยการออกกำลังกาย และให้อาหารที่มีเปลี่ยนไป เช่น ข้าว ผัก และ ผลไม้

5. ระบบหัวใจและหลอดเลือด บางรายอาจมีโรคหัวใจพัฒนาต่ำกว่าเด็กทั่วไป สามารถมีปัญหาทางด้าน ดีไซด์ สายตาสั้น มีปัญหาการได้ยิน และมีประสาทรับความรู้สึกต่างๆ น้อยกว่าปกติ แก้ไขได้โดยการกระตุ้นประสาทรับรู้น้อยๆ

6. ระบบประสาท สมองมีขนาดเล็ก ทำให้มีการรับรู้ความเข้าใจช้า สดับปัญญาต่ำกว่าเด็กทั่วไป อาจมีปัญหาทางด้าน ดีไซด์ สายตาสั้น มีปัญหาการได้ยิน และมีประสาทรับความรู้สึกต่างๆ น้อยกว่าปกติ แก้ไขได้โดยการกระตุ้นประสาทรับรู้น้อยๆ

7. ระบบทางเดินปัสสาวะ ติดเชื้อได้ง่าย เนื่องจากภูมิคุ้มกันทางต่ำ และการขับส弄เหลืองไม่ดี

8. ระบบสืบพันธุ์ อวัยวะเพศของผู้ชายอาจจะเล็กกว่าปกติ พัฒนาการทางเพศจะช้ากว่าปกติเล็กน้อย

9. ระบบต่อมไร้ท่อ ซอโรโนนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกาย และสมอง (Growth Hormone, Thyroid Hormone) อาจมีน้อยกว่าปกติ

10. ลักษณะนิสัยและอารมณ์ วัยเด็กจะเชื่องช้า เมื่อใดขึ้นจะร่าเริงแจ้งใส การเลี้ยงดูที่เหมาะสม และการส่งเสริมพัฒนาการดึงแต่แรกเกิด - 5 ปี จะมีผลต่อพัฒนาการรับรู้ และการณ์ของเด็กในทางที่ดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจน

ความสามารถของเด็กดาวน์

เด็กดาวน์ มีความสามารถทางสติปัญญา ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย (IQ ต่ำกว่า 70) ร่วมกับมีความบกพร่องของความสามารถทางการปรับตัวให้สอดคล้องกับการด้วยชีวิตประจำวัน อย่างน้อย 2 ด้านของทักษะเหล่านี้ คือ การลือความหมาย การรู้จักความคุ้มครอง กักษะทางสังคม/ความสัมพันธ์ กับผู้อื่น รู้จักใช้บริการในชุมชน การคุ้มครอง เอเชีย การด้วยชีวิตภายในบ้าน การทำงาน การพักผ่อน การนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งถ้าให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กดาวน์ ให้สามารถด้วยชีวิต ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความสุข



จะทำอย่างไรเมื่อลูกเป็น “เด็กดาวน์”



เด็กดาวน์จะมีพัฒนาการเป็นขั้นตอน เป็นเดียวกับเด็กทั่วไป เป็น จดจำคอก่อนแล้วจึงค่อยคืน แล้วคาน เป็นต้น เพียงแต่มีความล่าช้าในพัฒนาการนั้น ดังนั้นเด็กเหล่านี้จึงควรได้รับการฝึกสอนตั้งแต่แรกเกิด โรงพยาบาลราชานุกูล ได้พัฒนาคู่มือส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กไทย คู่มือนี้จัดทำขึ้นจากทฤษฎีการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กปread เด็กที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม จะสามารถพัฒนาความสามารถ ปรับตัวในการด้วยชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่ง สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตัวเองได้ ผู้ปกครองจึงไม่ควรท้อแท้ หรือลื้นหัวงง แต่ควรลุกขึ้นมาต่อสู้โดยช่วยเหลือลูกให้กับการ เพราะยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไร เด็กก็จะพัฒนาได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ละนาทีของชีวิตถือเป็นนาทีทองของลูกทั้งล้าน



การดูแลเด็กดาวน์ จึงความตั้งต่อไปนี้

1. สุขภาพอนามัย เด็กดาวน์ จะมีโรคที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือมักจะเจ็บป่วยได้ถ่ายก่อนเด็กทั่วไป ดังนั้นผู้ปกครอง จึงควรพาลูกไปปรึกษาแพทย์ ตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อแพทย์จะได้ค้นหา หรือให้การบ้านดูรักษาได้ทันเวลา รวมทั้งให้การป้องกันโรค ที่อาจเกิดขึ้นได้

2. การร่วมเสริมพัฒนาการ เด็กดาวน์ สามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับการฝึกสอนที่เหมาะสม ดังนั้น ผู้ปกครอง จึงควรพาเด็กไปพบแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำ และวิธีการ ในการส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อให้เด็กมีความพร้อม รวมทั้งนำกลับมาฝึกฝนที่บ้าน หรือในทุกโอกาสเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการได้ใกล้เคียงกับเด็กทั่วไป

ข้อแนะนำในการเลี้ยงดูทั่วไปช่วงอายุ 3 เดือนแรก

1. การนอน ควรนอนตะแคงขายาว ให้มีอุ่นรุ่งลงกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อไหล่และข้อสะโพกแนบออก และเป็นการเตรียมใช้ช้อนมือประสานกับตา ควรให้นอนลับข้าง เด็กวัยนี้จะนอนวันละประมาณ 15-16 ชั่วโมง

2. การอุ้ม อุ้มจากท่านอนตะแคง ใช้มือซ้อนใต้ไหล่ โอบไปที่สะโพก อุ้มขึ้นมาอยู่ในวงแขน ควรอุ้มลับข้าง

3. การอาบน้ำ เมื่อมองเด็กทั่วไป ใช้ผ้าขนหนูลับกับฟองน้ำ ถูด้วยเด็ก เพื่อเพิ่มประสานลักษณะ พุดคุยหยอกล้อกับเด็กให้เกิดความสนุกสนาน

4. การกิน ควรอุ้มขณะให้นม นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุด เด็กวัย

นี้กินนมวันละ 6-8 ครั้ง และควรนวดลิ้นก่อนอาหารทุกมื้อ

5. การออกกำลังกาย

- แขน ยกแขนขึ้นและขา ขึ้นลง ลับกันและไขว้กัน
- ขา ข้อเข่า 朝สะโพก เป็นจังหวะข้าๆ
- กล้ามเนื้อหลัง ให้เด็กนอนหงาย หน้าตรง แม่น้ำซุกเข่า โดยให้ หัวเข่าดันที่สะโพกของลูก แล้วไถมือดันให้เด็กลงเป็นจังหวะข้าๆ



3. การค่ารังสีวิตประจํา

วัน เด็กควรจะได้มีโอกาสในการรับรู้ประสบการณ์ในชีวิต ได้เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป และควรให้เด็กได้ฝึกการป่วยเหลือด้วยตนเองให้มากที่สุด และค่ารังสีวิตใกล้เคียงกับเด็กทั่วไป ดังนั้นผู้ปกครองจึงไม่ควรอับอายที่จะพาเด็กไปในที่ชุมชนต่างๆ การฝึกให้เด็กรู้จักความคุ้มคุ้นของ มีสัมภันธภาพกับผู้อื่น ใช้บริการต่างๆ ในชุมชน และรู้จักปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ล้วนแล้วแต่ได้จากการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงทั้งสิ้น



ความช่วยเหลือที่เด็กดาวน์ส์ควรได้รับ

1. วัยเด็ก เป็นวัยทองของชีวิต หักษ์ด่างๆ จะพัฒนาไปได้ถึงกว่า วัยละ 90 ในวัยนี้ เด็กควรได้รับการแก้ไขความพิการที่เป็นมาแต่กำเนิด การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าเรียน ซึ่งเป็นหน้าที่ของครอบครัว บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และการศึกษา

2. วัยเรียน เมื่อเด็กได้รับการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะทางด้านร่างกายและพัฒนาการแล้ว เด็กควรได้รับการศึกษาในโรงเรียนปกติใกล้บ้าน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับชีวิตจริงในชุมชน ของตนเอง ซึ่งเป็นหน้าที่ของครอบครัว และบุคลากรทางการศึกษา

3. วัยทำงาน หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนแล้ว เด็กควรได้รับการฝึกอาชีพจากสถานที่ทำงานจริงในชุมชน หรือสถานฝึกอาชีพ ด่างๆ ต่อจากนั้น ชุมชนควรปิดโอกาสสร้างเด็กเข้าทำงาน งานที่ทำ จะเป็นงานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน หรือใช้หักษ์ไม่มากนัก ในปัจจุบันมีสถานประกอบนการเอกชนหลายแห่ง เปิดโอกาสให้กับเด็กเหล่านี้ ได้ทำงาน และมีอาชีพที่เหมาะสม เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ เช่นเดียวกับคนทั่วไป

คุณได้อะไรจากการให้บริการ

การให้บริการของโรงพยาบาลราชนาภูมิ

1. วัยเด็ก ส่งเสริมการพัฒนาการ

- : แรกเกิด - 1 $\frac{1}{2}$ ปี คงละ 1 วัน ต่อ สัปดาห์
- : 1 $\frac{1}{2}$ ปี - 3 ปี คงละ 2 วัน ต่อ สัปดาห์
- : 3 ปี - 6 ปี คงละ 3 วัน ต่อ สัปดาห์ พร้อมกับเข้าเรียนร่วมยังอนุบาลในโรงเรียนปกติ

2. วัยเรียน การศึกษา

- : โครงการเรียนร่วม
 - โรงเรียนวิถีก็ และโรงเรียนบ้านบางกะปี กhom.
- : การศึกษาพิเศษ
 - โรงเรียนราชนาภูมิ



ในโรงพยาบาลราชนาภูมิ

3. วัยทำงาน ฝึกอาชีพ

- : 15-18 ปี
 - ฝึกอาชีพในโรงเรียน-ราชนาภูมิ
 - ฝึกอาชีพในชุมชน
- : 18 ปีขึ้นไป เผาชาญ
 - ทำงานในโรงงานในอาชีวศึกษา ศูนย์ฝึกอาชีพพาหุน

